



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de  
Macau  
衛生局  
Serviços de Saúde

疾病預防控制中心  
技術指引  
CDC (Macao SS)  
Technical Guidelines

編號: 073.CDC.NDIV.GL2020  
版本: 3.0  
制作日期: 2020.02.25  
修改日期: 2020.05.11  
頁數: 1/2

## 預防新型冠狀病毒肺炎 - 室內公共設施的管理建議

人群聚集和面對面接觸是促使新型冠狀病毒傳播的重要因素，為降低病毒在室內公共設施（以下簡稱「設施」）內散播的風險，特制定本指引。

### （一）設施管理方面

1. 暫停開放設施內可導致使用者聚集的設備。
2. 暫停舉辦所有面對面、小組和群聚性的活動。
3. 避免使用者共用麥克風、球類、圖書、玩具等物品，或每次使用後應立即進行清潔消毒。
4. 設施內電腦、桌椅等設備和傢具應保持至少1米的距離，或以防水間板分隔。
5. 管制進入設施的人流，人流過多時應暫停進人，讓使用者在空曠地方排隊；排隊時，人與人之間應保持一隻手臂長度的距離。
6. 在設施內豎立標示提醒使用者勿聚集及注意個人衛生，並勸籲聚集的人士散開或離開。
7. 儘可能不使用空調，經常打開窗戶，保持室內空氣流通；如必須使用空調，應維持通風系統的良好性能，詳情請參閱【預防新型冠狀病毒肺炎 - 公共場所空調通風系統運行管理指引】。
8. 衛生間內應備有足夠的洗手液和一次性紙巾或乾手機，並確保設備妥善運作。
9. 加強設施內設備及物品的清潔消毒，尤其手容易接觸的地方和衛生間，環境的清潔消毒請參閱相關指引。

### （二）服務使用者管理方面

1. 所有進入及逗留在設施的人士必須配戴口罩。
2. 為進入設施的人士測量體溫，並建議提交【[澳門健康碼](#)】，以及謝絕發熱或咳嗽的人士進入。
3. 避免在設施內聚集，應經常與他人保持至少1米的距離。
4. 嬰兒和幼童應由家長或監護人細心看護，避免在設施內與他人接觸，並應儘量減少使用設施的時間及次數。



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de  
Macau  
衛生局  
Serviços de Saúde

疾病預防控制中心  
技術指引  
CDC (Macao SS)  
Technical Guidelines

編號: 073.CDC.NDIV.GL2020  
版本: 3.0  
制作日期: 2020.02.25  
修改日期: 2020.05.11  
頁數: 2/2

## 預防新型冠狀病毒肺炎 - 室內公共設施的管理建議

5. 注意個人衛生和環境衛生，相關指引請參閱抗疫專頁：

<https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19>

澳門特別行政區政府衛生局  
疾病預防控制中心