

澳門新冠疫苗接種情況和接種後不良事件每日簡報

Informação diária sobre a situação de vacinação contra a COVID-19 em Macau e os eventos adversos após a vacinação

Daily Bulletin on COVID-19 Vaccination and Adverse Events Following Immunization (AEFI) in Macao

更新日期/ Data de actualização / Last updated: 2022-01-27 16:00

1. 新冠疫苗接種情況/Situação da Vacinação contra a COVID-19/Situation of COVID-19 Vaccination

	滅活疫苗 Vacina inactivada Inactivated vaccine	mRNA 疫苗 Vacina de mRNA mRNA vaccine	其他種類疫苗 Outros tipos de vacinas Other vaccine types	混合種類 Vacinas misturadas Mixed vaccines	合計 Total Total
已接種劑數 ¹ Total de doses administradas Total doses administered	850,393	184,952	—	—	1,035,345
已接種至少一劑人數 ² N.º Pessoas inoculadas com pelo menos uma dose Total people received at least 1 dose	410,764	87,457	177	8,744	507,142
已接種至少一劑人數佔總人口 比例 ³ Percentagem da população vacinada Percentage of vaccinated population	60.13%	12.80%	0.03%	1.28%	74.24%
僅接種第一劑人數 ² N.º de pessoas vacinadas com apenas a 1ª dose No. of people received only the 1st dose	25,723	6,071	91	—	31,885
已接種第二劑人數 ² N.º de pessoas vacinadas com a 2ª dose No. of people completed the 2nd dose	331,448	73,337	57	34	404,876
已接種第三劑人數 ² N.º de pessoas vacinadas com a 3ª dose No. of people completed the 3rd dose	53,593	8,049	29	8,710	70,381

註譯/ Nota/ Remarks :

- 只包含本地接種/ Inclui somente a vacinação local/ Only referring to local vaccinations
- 包含本地和外地接種/ Inclui a vacinação local e no exterior/ Including both local and non-local vaccinations
- 按 2020 年總人口 68.31 萬計算/ Calculada com base na população total de 683.100 pessoas em 2020/ Calculated based on the total population (683.1 thousand) in 2020

2. 接種後不良事件報告率(每千劑)

Taxa de eventos adversos reportados após a vacinação (por mil doses)

Rate of Adverse Events Following Immunization (AEFIs) reported(per 1000 doses)

	國藥滅活疫苗 Vacina inactivada -Sinopharm Inactivated vaccine (Sinopharm)	BNT mRNA 疫苗 Vacina de mRNA - BioNTech mRNA vaccine (BioNTech)	合計 Total Total
嚴重不良事件 Eventos adversos graves Serious adverse events	0.004	0.049	0.012
輕微不良事件 Eventos adversos ligeiros Minor adverse events	3.087	8.299	4.018
總計 Total Total	3.090	8.348	4.030

3. 接種後不良事件每日統計

Estatística diária dos eventos adversos após a inoculação da vacina
Daily Statistics of Adverse Events Following Immunization (AEFIs)

	國藥滅活疫苗 Vacina inactivada - Sinopharm Inactivated vaccine (Sinopharm)		BNT mRNA 疫苗 Vacina de mRNA - BioNTech mRNA vaccine (BioNTech)		合計 Total Total	
	新增 Novo New	累計 Acumulado Cumulative total	新增 Novo New	累計 Acumulado Cumulative total	新增 Novo New	累計 Acumulado Cumulative total
1 輕微不良事件 Eventos adversos ligeiros Minor adverse events	3	2625	4	1535	7	4160
1.1 疫苗引起的反應 Reacção relacionada com a vacina Reaction caused by the vaccine	3	1845	4	1281	7	3126
1.2 免疫接種差錯相關反應 Reacção relacionada com erros na vacinação Immunization error-related reaction	0	0	0	0	0	0
1.3 免疫接種焦慮相關反應 Reacção relacionada com a ansiedade na vacinação Immunization anxiety-related reaction	0	19	0	9	0	28
1.4 偶合事件或不確定 Evento coincidente ou causas indeterminadas Coincidental event or uncertain	0	761	0	245	0	1006
2 嚴重不良事件 Eventos adversos graves Serious adverse events	0	3	0	9	0	12
2.1 嚴重過敏反應 Reacção alérgica grave Anaphylaxis	0	0	0	0	0	0
2.2 其他嚴重不良事件 Outros eventos adversos graves Other serious adverse events	0	3	0	9	0	12
2.2.1 疫苗引起的反應 Reacção relacionada com a vacina Reaction caused by the vaccine	0	0	0	4	0	4
2.2.2 免疫接種差錯相關反應 Reacção relacionada com erros na vacinação Immunization error-related reaction	0	0	0	0	0	0
2.2.3 免疫接種焦慮相關反應 Reacção relacionada com a ansiedade na vacinação Immunization anxiety-related reaction	0	0	0	0	0	0
2.2.4 偶合事件或不確定 Evento coincidente ou causas indeterminadas Coincidental event or uncertain	0	3	0	5	0	8
總計/ Total/ Total	3	2628	4	1544	7	4172

備註/ Observações/ Remarks :

嚴重不良事件：是指導致死亡、危及生命、需要住院治療或延長已在住院治療的時間、造成持續的或嚴重殘疾/失能、或先天性異常/出生缺陷，或需要採取干預措施來預防永久性損傷或損害死亡的不良事件。

Evento adverso grave: evento que pode causar a morte, risco para a vida, necessidade de internamento hospitalar ou prolongamento do período de internamento hospitalar, causa deficiência/incapacidade permanente ou grave ou anomalias congénita/defeito de nascimento ou necessidade de intervenção para prevenir lesões permanentes ou morte por lesões.

Serious adverse event: An AEFI will be considered “serious” if it results in death, is life-threatening, requires in-patient hospitalization or prolongation of existing hospitalization, results in persistent or significant disability/incapacity, is a congenital anomaly/birth defect, or requires intervention to prevent permanent impairment or damage.

澳門特別行政區政府衛生局
疾病預防及控制中心

Serviços de Saúde da Região Administrativa Especial de Macau
Centro de Prevenção e Controlo de Doenças

Centre for Disease Control and Prevention,
Health Bureau of Macao Special Administrative Region Government