

新型冠狀病毒感染應變協調中心 2022 年 8 月 2 日消息

接種新冠疫苗有效預防重症及死亡 籲長者儘快接種 將研下調至 6 個月以上幼童接種

新型冠狀病毒感染應變協調中心 8 月 2 日舉行記者會，衛生局仁伯爵綜合醫院李偉成醫務主任、旅遊局傳播及對外關係廳劉鳳池廳長、衛生局疾病預防及控制中心傳染病防控處梁亦好處長、治安警察局公共關係處李德輝處長分別介紹了本澳的整體防疫情況。

梁亦好處長首先報告，本澳 8 月 1 日沒有新增確診病例，自 2020 年以來累計 791 例確診；8 月 1 日新增 26 例出院，自 2020 年以來累計 760 例出院；8 月 1 日新增 2 例無症狀感染者，屬輸入性個案，自 2020 年以來累計無症狀感染者 1,381 例；8 月 1 日新增 23 例無症狀感染者解除隔離，自 2020 年以來累計解除隔離共 1,107 例。此外，8 月 1 日新增死亡 0 例，自 2020 年以來累計 6 例死亡病例，累計陽性病例 2,172 人。

醫學觀察方面，8 月 1 日需接受醫學觀察人士共新增 121 人，其中澳門居民有 85 人，非澳門居民有 36 人。截至 8 月 1 日 24 時，累計醫學觀察人士有 69,503 人。現正進行醫學觀察人士有 888 人，874 人在指定酒店、14 人在衛生局設施。而重點人群及離家工作人群核酸檢測方面，截至 8 月 2 日下午 3 時採樣 57,660 人次，18,636 人次已有檢測結果，呈陰性；8 月 1 日起至 8 月 2 日下午 3 時累計已採樣 269,162 人次。

她又宣佈，因應本澳進入了穩定期，社區治療中心檢疫站（澳門蛋 C 館）將於 8 月 2 日晚上 10 時停止運作及檢測人士相關安排，於全面消毒清潔後恢復作體育運動用途（詳見另稿：<https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22HBAVnZm>）。另外，8 月 3 日將會暫停 12 個核酸檢測站的運作，分別是街坊會聯合總會社區服務大樓，以及 11 所設置於學校內的核酸檢測站，包括：澳門坊眾學校、石排灣公立學校、鏡平學校（中學部）、聖公會（澳門）蔡高中學、鮑思高粵華小學、廣大中學、培正中學、利瑪竇中學、聖若瑟教區中學第二校、澳門浸信中學、澳門理工大學懷遠樓展覽廳。同步，會啟用 11 個新的站點，其中 8 個是戶外站，包括：黑沙環公園

(近黑沙環衛生中心)、祐漢新村第四街休憩區、花地瑪教會街休憩區、勞動節巷、何賢公園(中華民族雕塑園)、康公廟休憩區、南灣湖白帳篷、黑沙環公園(近摩托車檢驗中心);另外3個是一般站,包括:塔石藝文館、黑沙環青年活動中心、石排灣臨時衛生站。

就記者關注社會服務設施恢復營運要求,她表示,社會工作局提供了有關受資助托兒所的相關防疫措施要求,相信有關要求也適用於其他相應的社會服務設施。本澳受資助托兒所自8月2日起以循序漸進的方式逐步恢復營運,此階段的首要考量是保障幼兒的安全與健康。考慮到3歲以下幼兒的免疫系統尚未成熟,對於病毒的抵抗能力脆弱,且未能接種新冠病毒疫苗,故需要加強對他們的保護。基於需確保所有幼兒在往返居所和托兒所的過程中的安全,要求進入托兒所的幼兒每日進行快速抗原檢測,以及3天內進行核酸檢測,是重要和必要的,期望家長理解。至少可否以快速抗原檢測取替核酸檢測,她表示,由於澳門現正處於穩定期,病毒流行狀況不像早前那樣,需要敏感度更高的檢測方法,即使帶有少量病毒也可檢測出來。快速抗原檢測敏感度較低,故暫不能夠取替核酸檢測。

就本澳新冠疫苗相關問題,她表示,接種新冠疫苗為預防重症及死亡的有效方法,衛生局正搜集相關資料,只要確保有關疫苗是安全和有效,衛生局會設法引入給澳門居民使用。本澳使用的兒童用 mRNA 疫苗可供5歲至11歲兒童使用,同一生產商有另一種疫苗可讓6個月至5歲以下幼童使用,由於兩者屬不同疫苗,要引入澳門需重新作出採購,衛生局亦已向供應商表達採購疫苗的意願並跟進中,但供應商目前未有提及具體的到貨日期。而國藥滅活疫苗已於3歲以上小童使用,衛生局正收集更多科學數據,研究是否下調至6個月以上幼兒使用。

就記者關注今次疫情源頭,她表示,自本澳發現疫情後,衛生局和相關部門已努力尋找源頭。首先推測是否由外地回澳人士感染病毒後引起社區傳播,但沒有發現這些人士有感染 Omicron BA.5 病毒株;而澳門每天接收很多不同地方到來的貨物和郵包,不排除由貨物或郵寄物品傳播,但目前為止也沒有在物品上檢驗出任何有關 Omicron BA.5 病毒株。故此,澳門今次疫情未有找到此一源頭,有可能是物品已消毀或病例已離開澳門。她又表示,新冠肺炎甚至流感,可通過患者飛沫咳嗽傳播或接觸被病毒污染的物品或環境後透過手部接觸眼鼻口傳播。人透過接觸物品後感染病毒,再由感染了病毒的人再傳給人的方式傳播。故此,呼籲居民須保持雙手

清潔，特別是接觸眼鼻口前；在處理來自高發地區的物品時，更須注意物品外表的清潔消毒工作，以減低感染風險。

李偉成醫務主任回應了記者相關提問。他表示，衛生局一直審視核酸檢測站點需要及要求，來衡量核酸檢測站設立的數量。現以較小型的戶外核酸檢測站代替大型檢測站如運動場館、學校等，是希望將來分散到每一個區，居民可以步行到附近相關站點進行核酸檢測，便利居民。設置戶外核酸檢測站會佔用公共休憩空間，需要平衡居民需求，故現階段戶外檢測站會因應使用便利性及附近居民的需求進行動態調整，居民需要先預約才可到站點進行核酸檢測，這樣一來可以知道哪些站點仍然運作。戶外檢測站設置方向是作為恆常的檢測站，並能夠因應疫情變化及防疫措施調整而隨時增加或撤走。最後，他呼籲長者，特別是院舍需要人照顧的長者儘快接種新冠疫苗，衛生中心及外展服務會繼續提供疫苗接種服務給全澳居民。

會上，劉鳳池廳長報告了醫學觀察酒店的相關情況；李德輝處長則報告了市面、出入境及紅碼區情況等；他們並回答了記者相關提問。

附圖：新型冠狀病毒感染應變協調中心舉行記者會

