

新型冠狀病毒感染應變協調中心 2022 年 5 月 17 日消息

## 5 月 18 日凌晨 1 時起新增及取消對曾到內地相關區域人士的防疫措施

新型冠狀病毒感染應變協調中心（下稱應變協調中心）宣佈，因應內地的疫情變化，衛生局根據第 2/2004 號法律《傳染病防治法》第 10 條和第 14 條的規定，自 2022 年 5 月 18 日凌晨 1 時起，所有曾經到過以下地點的入境及已入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受醫學觀察至離開當地後 14 天但最短不少於 7 天：北京市房山區長陽鎮碧波園小區。

自 2022 年 5 月 18 日凌晨 1 時起，所有曾經到過以下區域的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受醫學觀察至離開當地後 14 天但最短不少於 7 天；而所有曾經到過相關地點的已入境人士，其健康碼將變為黃碼及須接受自我健康管理至離開當地 14 天為止，期間須在開始措施的第 1、2、4、7、12 天接受最多 5 次的新冠病毒核酸檢測：北京市房山區韓村河鎮。

自 2022 年 5 月 18 日凌晨 1 時起，所有離開以下地點不足 14 天的入境人士和已入境人士，應留意自身健康狀況，期間健康碼不變黃色，但應主動按第 1、4、7 天的時序接受核酸檢測：天津市北辰區的其他區域、東麗區的其他區域。

自 2022 年 5 月 18 日凌晨 1 時起，取消曾經到過以下地區的人士須按照衛生當局的要求在指定地點接受醫學觀察或健康碼變為黃碼及須接受自我健康管理的措施：

- 北京市朝陽區雙井街道廣和南二條；
- 廣東省廣州市白雲區鶴龍街道的黃邊北路 150 號，福祥街 3 巷 6 號、8 號，鶴北中街二巷 10 號、三巷 5 號，黃邊南 10 號、12 號、12 號之一，黃邊祥盛街 21 號，聯邊彭上南一巷 4-1 號、2 號，聯邊彭上南二巷 14 號、16 號、18 號、19 號、20 號、21 號、22 號、23 號、24 號、25 號、26 號、27 號、28 號、29 號，聯邊彭上致富路 3 號宿舍樓，鶴邊村鶴北西街二巷 5 號，鶴邊社區 003 網格新興東街北巷以東區域，鶴北街北一巷 1 號、2 號、6 號、8 號、9 號、10 號、11 號、12 號、13 號、15 號、17 號、19 號，鶴北中街一巷 9 號、10 號，鶴北社區，聯邊彭上南

二巷 8 號、10 號、12 號、15 號、17 號、30 號，南一巷 1 號、1-1 號、3 號、3-1 號，聯邊彭上致富路 3 號（工廠），彭上路 2 號，鶴邊牌坊德興街 16 號、19 號、22 號、25 號，青雲街橫巷 2 號、4 號，鶴龍街道北至愛睿幼兒園（認圍牆為界），南至黃邊北路，東至黃邊小學、黃邊幼兒園（認圍牆為界），西至黃邊黃邊中街，鶴龍街道東至鶴龍一路，南到鶴南中路，北至鶴北東街，西至鶴北南街、鶴北南街七巷、後園街二巷區域，鶴龍街 YH 城 A 區、B 區，鶴龍街北至鶴太路，東至 YH 城 A 區東側路，南至鶴龍二橫路，西至 106 國道，含廣州白雲 YH 城核酸檢測點。

應變協調中心提醒，目前本澳有關中國內地特定區域的防疫措施包括：

1. 離開相關地點 21 天內留意自身健康狀況，出現任何新冠病毒感染疑似症狀人士須立即就醫及接受核酸檢測；
2. 離開相關地點 14 天內的入境人士和已入境人士，留意自身健康狀況，期間健康碼不變黃色，但應主動按第 1、4、7 天的時序接受核酸檢測；
3. 曾經到過相關地點的入境人士，須在指定地點接受醫學觀察至離開當地後 14 天，但最短不少於 7 天；
4. 曾經到過相關地點的已入境人士，亦須在澳門健康碼上如實作出相應申報及接受相應的防疫措施，要求如下：
  - A. 健康碼將變為黃碼及須接受自我健康管理至離開當地 14 天為止，期間須按第 1、2、4、7、12 天的時序接受核酸檢測；
  - B. 須在指定地點接受醫學觀察至離開當地後 14 天，但最短不少於 7 天（請立即透過諮詢求助平臺 <https://www.ssm.gov.mo/covidq> 或致電：+853 28700800 以便安排醫學觀察）。

注：免費核酸檢測預約連結為：<https://app.ssm.gov.mo/mandatoryrnatetestbook>。核酸檢測結果不會上載至澳門健康碼，亦不可作為出入境用途。如以自費方式接受核酸檢測，亦須在上述連結中作出登記才能按時解除黃碼鎖定。

澳門特區採取和中國內地特定區域有關的防疫措施表格，可進入以下連結查閱最新資訊：<https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch>。

應變協調中心呼籲，市民前往外地應留意當地疫情發展，在抗疫常態下，仍須堅持戴口罩，嚴格做好和執行各項防疫措施，保持距離，避免人流聚集；與此同時，因疫苗可有效預防新冠病毒肺炎，有效減少自身感染、重症和死亡風險，築起免疫屏障，保護自己及家人，故現階段應有序地預約接種疫苗，而即使已接種疫苗，亦應避免前往高風險地區，如必須前往，應在完成初種系列及加強劑疫苗後 14 天，待身體產生足夠的免疫力後才前往，以減少感染的風險。